

Dodatok č. 1

**k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 1427/VSD/2024.
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok“)**

medzi

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení : Ing. Rita Semanová Bröstlová,
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb
Ing. Štefan Džačko, vedúci tímu Obchodných služieb
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN : SKSK83 8130 0000 0020 0848 0001

*Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice,, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V
(ďalej len „Poskytovateľ“)*

a

Názov : Obec Záborské
Sídlo : Hlavná ulica 39/31, 082 53 Záborské
Zastúpený : Kristína Maliňáková – starostka obce
IČO : 00328014
DIČ : 2021296739
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK82 0200 0000 0000 2102 1572

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV sa pôvodný bod 4.1 nahrádza novým znením:

„Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytnutie Služby vo výške 628,00 EUR/mesačne (slovom šesťstodvadsaťosem eur) bez DPH (ďalej len „cena Služby“). Objednávateľ sa zaväzuje platiť navýšenú cenu za poskytovanie služby po protokolárnom odovzdaní rozšírenia sústavy osvetlenia v zmysle tohto dodatku.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy č. 1,2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2 ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Ostatné časti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho bez výhrad podpisujú.

Za Poskytovateľa:

V Košiciach, dňa

.....
Ing. Rita Semanová Bröstlová,
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb

.....
Ing. Štefan Džačko
vedúci tímu Obchodných služieb

Za Objednávateľa:

V Záborskom, dňa:

.....
Kristína Maliňáková – starostka obce

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia**a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Záborské**

	Typové označenie - výrobca	Technické parametre	Počet kusov
LED Svietidlo	PROLI SRL 18 – <i>pre betónové podperné body</i>	19W, 3040 lm	70
LED Svietidlo	PROLI SRL 18 – <i>pre oceľové stožiare</i>	19W, 3040 lm	45
LED Svietidlo	PROLI PRL 02 MINI, 18W, – <i>pre oceľové stožiare</i>	18W, 3040 lm	2
LED reflektor	PROLI LRF 100 W, 12000 lm,	100 W	2
Oceľový stožiar	ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/60/3PK12-Z	6,0 m	2
Vodič VO	Prysmian, typ NFA2X 2x25 RM 0,6/1kV	2x25mm ²	71
Kábel VO	Prysmian, typ 1-AYKY-J 4x16 RE	4x16mm ²	100
Výložník	SBL1 2000 Umiestnenie svietidiel č.: napojenie z RVO 1: 43,44,45	2,0 m	3
Výložník	SBL1 1000 Umiestnenie svietidiel č.: 27-VO2: 58-VO1	1,0 m	2
Astrohodiny	NOVA ORBIS CITY		1
Astrohodiny	ELKO SHT 13		2
Istiace prvky	Vývodový istič	10A/1/C	12
Istiace prvky	Vývodový istič	25A/1/C	3

b) Technická špecifikácia zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obce Záborské, vo vlastníctve Objednávateľa.

	Typové označenie – výrobca	Technické parametre	Počet kusov
RVO	RVO 1, RVO2, RVO IBV		3
Vodič VO	AES 4x16 RM 0,6/1kV	4x16mm ²	3780 m
Kábel VO	RVO2: AYKY-J 4x16 RE	4x16mm ²	1200 m
Kábel VO	RVO IBV: AYKY-J 4x16 RE	4x16mm ²	865 m
Výložník	Umiestnenie svietidiel č.: napojenie z RVO 1: 1 ÷ 42 ; 46 ÷ 57 Umiestnenie svietidiel č.: napojenie z RVO 2: 1 ÷ 8		65
Oceľový stožiar	umiestnenie č.: napojenie z RVO IBV: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 24.1, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31 umiestnenie č.: napojenie z RVO 2: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22		36
Betónový podperný bod	Umiestnenie svietidiel č.: napojenie z RVO 2: 19,20,21,22		4

ZÁBORSKÉ

DOPLNENIE VODIČA VO:
NFA2X 2x25RM -PROJEKTOVANÉ NADZEMNÉ VO VE
 (ÚSEK: 46-VO+46.1-VO, Lc=46m
 (dĺžka trasy : 44m)

DOPLNENIE VODIČA A KÁBLA VO:
 NFA2X 2x25RM,Lc=25m -PROJEKTOVANÉ NADZEMNÉ VO VEDENIE
 (ÚSEK: 33-VO1+33.1-VO1,(dĺžka trasy : 23m)
 AYKY-J 4x16,Lc=100m-PROJEKTOVANÉ ZEMNÉ VEDENIE
 PÁŠ FeZn 30/4-UZEMNENIE
 (ÚSEK 33.1- VO1+33.3-VO1,(dĺžka trasy : 88m)

Záborské