

## OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

### ČLÁNOK I ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Poistenie veci pre prípad živelných udalostí, ktoré uzaviera spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len "poisťovňa"), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP 2020 (ďalej len "VPP MP 2020"), tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí OPPŽ 156 (ďalej len "OPPŽ 156") a poistná zmluva.
- Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

### ČLÁNOK II POISTNÉ RIZIKÁ

- Základné živelné poistenie** sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti, a to:
  - požiarom,
  - výbuchom,
  - priamym úderom blesku,
  - nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec, (ďalej len „**požiar**“).
- Združené živelné poistenie** je tvorené **základným živelným poistením a doplnkovým živelným poistením**. Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká uvedené v bode 1 a 2 tohto článku
  - Doplnkové živelné poistenie** sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti, a to:
    - povodňou alebo záplavou (ďalej len „**povodeň**“),
    - víchrícou alebo krupobitím (ďalej len „**vietor**“),
    - zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy (ďalej len „**zosuv**“),
    - kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení (ďalej len „**vodovod**“).Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, vzniká právo na plnenie aj za poškodenie alebo zničenie:
    - potrubia alebo ohrievacích telies vodovodných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu došlo pretlakom alebo zamrznutím kvapaliny v nich,
    - kotlov, nádrží a výmeníkových staníc vykurovacích systémov, ak k nemu došlo zamrznutím kvapaliny v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo údržbou.
  - nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla (ďalej len „**náraz**“).

### ČLÁNOK III VÝLUKY Z POISTENIA

- Okrem výluk uvedených vo VPP MP 2020 poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
  - vystavením poistenej veci úžitkovému ohňu alebo teplu,

- ošlahnutím nezapríčeným požiarom alebo výbuchom alebo nepriamym úderom blesku; škody spôsobené skratom elektrického vedenia sprevádzaného svetelným prejavom a pôsobením tepla, pokiaľ sa plameň takto vzniknutý ďalej nerozšíril,
  - na budove v čase vykonávania stavebných prác a na škody na veciach v takejto budove uložených, pokiaľ vykonávané stavebné práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody.
- Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci priamym úderom blesku sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli počas búrky prepätím (prípadne indukciou) na elektronických alebo elektrických zariadeniach.
  - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody spôsobené:
    - spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, okrem prípadov, kedy bolo toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami,
    - vodou unikajúcou zo žlabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky,
    - zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami.
  - Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí následkom niektorého poistného rizika uvedeného v článku II týchto OPPŽ 156, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané.
  - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení sa nevzťahuje na škody spôsobené:
    - v dôsledku toho, že poistená budova bola dlhodobo neužívaná a neudržiavaná,
    - vodou pri umývaní, kúpaní alebo sprchovaní,
    - spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
    - pôsobením spodnej vody, vlhkosti, pôsobením húb, plesní a atmosférickými zrážkami,
    - unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou na nedokončených budovách a na dokončených budovách, ktoré nie sú odovzdané do užívania (nemajú kolaudačné rozhodnutie) a na veciach, ktoré sa v týchto budovách nachádzajú a na dokončených budovách počas ich rekonštrukcie,
    - unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokiaľ k úniku došlo v dôsledku vykonávania tlakových skúšok,
    - pri tlakovej skúške hasiacich zariadení
    - unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokiaľ k úniku došlo v dôsledku sadania pôdy,
    - únikom atmosférických zrážok z odvádzacieho potrubia,
    - zamrznutím vody v dôsledku toho, že poistená budova bola nevykurovaná.
  - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným rizikom náraz dopravného prostriedku sa nevzťahuje na škody spôsobené:
    - vozidlami prevádzkovanými poisteným, užívateľom poistenej budovy alebo jeho zamestnancami,
    - na vozidlách samotných a na ich náklade,
    - opotrebením veci.

7. Ak vznikne poistná udalosť následkom povodne, alebo v priamej súvislosti s povodňou do 10 dní po uzavretí poistenia, poisťovňa neposkytne poistné plnenie z tejto poistnej udalosti, ak nie je dohodnuté inak.

#### **ČLÁNOK IV POVINNOSTI POISTNÍKA RESP. POISTENÉHO**

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoria-  
cich právny poriadok Slovenskej republiky, bezpečnostnými predpis-  
mi a VPP MP 2020 je poistený resp. poistník povinný:

1. V prípade poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia poiste-  
nej veci rizikom požiar, priamy úder blesku a výbuch sa dojedná-  
va, že poisťovňa poskytne poistné plnenie až do výšky v poistnej  
zmluve dohodnutej poistnej sumy, resp. limitu plnenia, ak sú po-  
istníkom resp. poisteným dodržané bezpečnostné predpisy vy-  
plývajúce zo zákona o požiarnej ochrane, technických predpisov  
a súvisiacich noriem (napr. práca s otvoreným ohňom, pravidlá  
pre zábranné systémy a pod.). V prípade nedodržania týchto  
predpisov si poisťovňa vyhradzuje právo poistné plnenie primer-  
ane znížiť v závislosti od toho, aký vplyv nedodržanie týchto  
predpisov malo na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie jej  
následkov.
2. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia alebo zni-  
čenia poistenej veci povodňou alebo záplavou je poistený povin-  
ný zabezpečiť:
  - a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
  - b) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou prízemného  
podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru zásob minimálne  
15 cm nad úrovňou podlahy (napr. na paletách, regáloch,  
policiach, podstavcoch).
3. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia alebo zni-  
čenia poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodných zaria-  
dení je poistený povinný:
  - a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom sta-  
ve a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
  - b) v chladnom období zabezpečiť primerané vykurovanie bu-  
dovy,
  - c) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou prízemného  
podlažia, zabezpečiť uloženie zásob a vecí charakteru zásob,  
minimálne 15 cm nad úrovňou podlahy (napr. na paletách,  
regáloch, policiach, podstavcoch),
  - d) v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak budova nie  
je vykurovaná) uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie.
4. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto článku v
  - a) bode 2,
  - b) alebo v bode 3 pod písmenom a) a c) je poisťovňa opráv-  
nená primerane znížiť poistné plnenie o 50 %.

#### **ČLÁNOK V POISTNÁ UDALOSŤ**

1. Poistnou udalosťou je poškodenie alebo zničenie poistenej veci  
v dôsledku náhodnej udalosti spôsobenej niektorým poistným  
rizikom uvedeným v článku II, poistenie ktorého je v poistnej  
zmluve dohodnuté a nie je vo VPP MP 2020 alebo v týchto OPPŽ  
156 vylúčené a z nej vzniknutá škoda, ktorá zakladá právo na  
plnenie.
2. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená vec poškode-  
ná, zničená alebo stratená v priamej vecnej príčinnej súvislosti  
s niektorým poistným rizikom uvedeným v článku II, poistenie  
ktorého je v poistnej zmluve dojednané.

#### **ČLÁNOK VI POISTNÉ PLNENIE PRI POISTENÍ NA PRVÉ RIZIKO**

1. Živelné poistenie peňazí a cenín na prvé riziko sa vzťahuje na  
poškodenie alebo zničenie peňazí a cenín niektorou zo živelných  
poistných udalostí, pokiaľ tieto boli uložené:
  - a) v schránke s pevným uzáverom, maximálne však do výšky  
poistnej sumy 1 000 EUR,
  - b) v uzamknutej železnej pokladnici o vlastnej hmotnosti mi-  
nimálne 90 kg, maximálne však do výšky poistnej sumy 3  
300 EUR,
  - c) v pokladniciach s vyšším stupňom zabezpečenia (ohňu-  
vzdorné, pancierové), maximálne však do výšky poistnej  
sumy 16 600 EUR.
2. Živelné poistenie písomností, plánov, obchodných kníh a obdob-  
nej dokumentácie, katoték, výkresov, zvukových, obrazových,  
 dátových a iných záznamov a ich nosičov, ďalej vzoriek, názor-  
ných modelov a prototypov sa vzťahuje na poškodenie alebo  
zničenie poistených vecí niektorou zo živelných poistných uda-  
lostí, maximálne však do výšky poistnej sumy 3 300 EUR.

#### **ČLÁNOK VII ROZŠÍRENÁ POISTNÁ OCHRANA**

1. Pokiaľ vzniknuté škody boli spôsobené živelnou udalosťou na ne-  
hnutelnosti, napr. na budove, na ktorú bolo dojednané združené  
živelné poistenie, uhradí poisťovňa poistné plnenie až do výšky  
jedného percenta z poistnej sumy budovy, maximálne však do  
výšky 500 EUR, ak je poškodené alebo zničené opлотenie súvisia-  
ce s poistenou budovou.
2. Pokiaľ vzniknuté škody boli spôsobené živelnou udalosťou na  
hnutelných veciach, na ktorých bolo dojednané združené živelné  
poistenie na prvé riziko, uhradí poisťovňa poistné plnenie až do  
výšky jedného percenta z poistnej sumy hnutelných vecí, maxi-  
málne však do výšky 500 EUR, ak sú poškodené alebo zničené  
peniaze, ceniny (kupóny a lístky na MHD a pod.), ak tieto boli  
uzamknuté v bezpečnostnej schránke.
3. Poisťovňa uhradí až do jedného percenta z poistnej sumy poiste-  
nej nehnuteľnosti, napr. budovy škody na elektroinštalácii a sve-  
telnej inštalácii vrátane príslušných meracích prístrojov, pokiaľ  
tieto vznikli v príčinnej súvislosti s úderom blesku.

#### **ČLÁNOK VIII VÝKLAD POJMOV**

Pre účely týchto OPPŽ 156 platí nasledovný výklad pojmov:

1. **Požiar** je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a  
vznikol mimo určeného ohniska, alebo ktorý určené ohnisko  
opustil, vlastnou živelnou silou sa rozšíril alebo bol páchatelom  
úmyselne rozšírený. Za požiar sa nepovažujú účinky úžitkového  
ohňa a sálavého tepla, ani žeravenie a tlenie s obmedzeným  
prístupom vzduchu, ani skrat elektrického vedenia sprevádzaný  
svetelným prejavom a pôsobením tepla.
2. **Výbuch** je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpí-  
navosti plynov a pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej  
sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so  
stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie ich stien v  
takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi von-  
kajškom a vnútroštrajškom nádoby. Výbuchom nie je prudké vyro-  
vnanie podtlaku (implózia). Výbuchom nie je aerodynamický tresk  
spôsobený prevádzkou lietadla. Výbuchom nie je reakcia v spaľo-  
vacom priestore motorov, hlavných strelných zbraní a iných zaria-  
diach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
3. Za **priamy úder blesku** sa považuje bezprostredné pôsobenie  
energie blesku (atmosferického výboja) alebo teploty jeho vý-  
boja na poistené veci, pričom jeho účinok a následky sú dostup-  
nými technickými prostriedkami jednoznačne identifikovateľné.

4. **Pádov stromov, stožiarov alebo iných predmetov** sa rozumie taký pohyb telesa, ktoré nie je súčasťou poškodennej poistenej veci a ktorý má znaky voľného pádu.
5. **Povodeň** je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádzne pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov.
6. **Záplavou** sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitú dobu v mieste poistenia stojí alebo prúdi a spôsobí na poistenom majetku škodu.
7. **Víchrice** je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť min. 75 km/h. Ak nie je táto rýchlosť v mieste škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škodu na riadne udržiavaných budovách alebo podobne odolných iných veciach, alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchricy. Za škodu spôsobenú víchriceou sa považujú aj škody spôsobené vrhnutím iného predmetu víchriceou na poistenú vec.
8. **Krupobitie** je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k ich poškodeniu alebo zničeniu.
9. **Zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín** je jav vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl. Zosuvom pôdy resp. zrútením skál alebo zemín nie je zosúvanie pôdy resp. zrútením skál alebo zemín spôsobené akoukoľvek priemyselnou, stavebnou alebo ľudskou činnosťou.
10. **Zrútenie alebo zosúvanie lavín** je jav, keď sa masa snehu alebo ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
11. Za **zemetrasenie** sa považujú prírodnými vplyvmi spôsobené otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (EMS-98), a to v mieste poistenia, kde nastala poistná udalosť (nie v epicentre).
12. **Ťarcha snehu alebo námrazy** je poškodenie alebo zničenie poistenej veci nadmernou ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu alebo ľadovej vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce normou stanovené hodnoty. Za škodu ťarchou snehu alebo námrazy sa nepovažuje pôsobenie rozpínavosť ľadu a presakovanie topiaceho snehu alebo ľadu.
13. Za **kvapalinu unikajúcu z vodovodných zariadení** sa považuje voda, vykurovacie, klimatizačné a hasiace médiá, ktoré v dôsledku poruchy vytekajú z vodovodných zariadení.
14. Za **vodovodné zariadenie** sa považujú:
  - a) potrubia na privod, rozvod a odvod vody, odpadové potrubia, vrátane armatúr a zariadení na ne pripojené,
  - b) rozvody vykurovacích (horúcovodné a parné kúrenie) a klimatizačných systémov, teplovodné čerpadlá alebo solárne systémy, vrátane telies a zariadení na ne pripojených,
  - c) sprinklerové alebo postrekové hasiace zariadenia.
 Za vodovodné zariadenia sa nepovažujú strešné žľaby a vonkajšie dažďové zvody.
15. Za škodu spôsobenú **nárazom dopravného prostriedku** sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci priamym stretom s cestným alebo koľajovým vozidlom, ich nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo zapríčinené priamym stretom s uvedenými vozidlami pri dopravnej nehode. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je vyšetrovanie poistnej udalosti políciou.
16. Za škodu spôsobenú **dymom** sa považuje také poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorú spôsobil dym náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení na vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.
17. Za škodu spôsobenú **nárazovou vlnou** pri prelete nadzvukového lietadla sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené nárazovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť zvuku.

## ČLÁNOK IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve dohodou odchyľne od poistných podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je možné odchyliť.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto Osobitné poistné podmienky, sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. To platí aj pre poistené riziká v zahraničí.
3. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie vecí pre prípad živelných udalostí č. 156 boli schválené Predstavenstvom KOO-OPERATIVITY poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2020.